

# Problemas migración

Ando liado con una migración de un cluster de cortafuegos que está en producción y me encuentro en la necesidad de hacer pruebas y verificaciones del nuevo cluster pero manteniendo las mismas ips que el cluster que está en producción.

De hecho el nuevo cluster contiene una migración de todas las reglas y configuraciones del cluster que va a sustituir

Para solucionar el problema y poder acceder al nuevo cluster y realizar los cambios necesarios sin interferir en el que está en producción, lo que he hecho es lo siguiente:

- Conectar sólo la boca de mgmt del nuevo cluster a la red que uso para el control de los equipos
- Le he asignado a la boca mgmt una ip libre de esa red
- He creado una nueva vrf (virtual routing and forwarding) para el interfaz de mgmt

```
config system interface
edit mgmt
set vrf 1
set ip xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.0
next
end
```

- Defino la nueva ruta estática independiente para la interfaz de mgmt

```
config router static
edit 50
set dst 0.0.0.0 0.0.0.0
set gateway 1.1.1.2
set device "mgmt"
next
end
```

Si ejecutamos

```
get router info routing-table all
```

veremos que se han creado dos tablas de rutas . La principal VRF=0 y la nueva con el nombre VRF=1




VRF sólo viene a partir de la versión de FortiOS 6.0 y por medio del CLI

## Referencias

- <https://fortixpert.blogspot.com/2018/10/novedad-en-fortios-60-soporte-de-vrf.html>

From:  
<http://lcwiki.intrusos.info/> - LCWIKI



Permanent link:  
<http://lcwiki.intrusos.info/hardware:fortigate:migracion:tip>

Last update: **2023/01/18 13:45**